



OBERÖSTERREICH

ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME

ECKERSTORFER ROLAND

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 200 m² untergebracht.

Adresse:

Teichstraße 5, 4040 Linz

Tel: 0732/250470, E-Mail: office@hafnereckerstorfer.at

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017

4,21 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom*	1.324,00	1.499,00	1.559,00	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe*	34.257,97	27.237,52	28.424,77	8.665,23	6.817,71	7.135,83
Brennstoffe*	10.589,38	12.311,00	13.302,95	2.647,35	3.077,75	3.325,74
Summe	46.171,36	41.047,52	43.286,72	11.312,57	9.895,46	10.461,57

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter*	378,29	428,29	370,46	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe/Mitarbeiter*	9.787,99	7.782,15	6.754,40	2.475,78	1.947,92	1.695,64
Brennstoffe/Mitarbeiter*	3.025,54	3.517,43	3.161,10	756,38	879,36	790,27
Energieverbrauch/Mitarbeiter	4.397,27	3.909,29	3.428,65	1.077,39	942,42	828,64

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut*	23,00	24,00	24,00
Wasserverbrauch/Mitarbeiter*	6,57	6,86	5,70

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
nicht gefährliche Abfälle		
91101	Gewerbemüll	340,08

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Alle geplanten Verbesserungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung:

Zielwerte pro Jahr	Maßnahme	Termin	Erledigt
-14.399,00 kWh bzw. -3.772,00 kg CO ₂ - Emissionen	Austausch Fahrzeug UU 920 BW gegen ein Elektrofahrzeug	28.12.2019	
-1.073,00 kWh bzw. -218,00 kg CO ₂ - Emissionen	Austausch des ältesten Fahrzeuges gegen ein modernes Benzinfahrzeug	31.12.2018	
-1.650,00 kWh bzw. -412,00 kg CO ₂ - Emissionen	Ersatz der vorhandenen Gasheizung gegen ein Brennwertgerät	31.12.2018	

Offene Energieeinsparungen: -17.122,00 kWh oder -4.402,00 kg CO₂-Emissionen

JANSKI, INH. VALERIE FRIEDL

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 40 m² untergebracht.

Adresse:

Hauserding 7, 4952 Weng im Innkreis
Tel: 07723/42739, E-Mail: office@janski.at

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017
4,20 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom*	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe*	23.121,98	26.887,04	29.315,28	5.758,01	6.695,62	7.300,31
Brennstoffe*	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	125,00
Summe	23.121,98	32.183,04	34.611,28	5.758,01	6.820,62	7.425,31

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter*	0,00	65,29	70,48	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe/Mitarbeiter*	4.376,40	5.930,96	6.979,83	1.089,84	1.476,97	1.738,17
Brennstoffe/Mitarbeiter*	0,00	1.102,94	1.190,48	0,00	27,57	29,76
Energieverbrauch/Mitarbeiter	1.458,80	2.366,40	2.746,93	363,28	501,52	589,31

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut*	0,00	0,00	0,00
Wasserverbrauch/Mitarbeiter*	0,00	0,00	0,00

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
nicht gefährliche Abfälle		
18718	Altpapier	12,24
91207	Leichtverpackung (Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoff, Styropor, Holz, textilem Material und Keramik)	3,48
gefährliche Abfälle		
35338	Batterien und Akkus	3,00

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Alle geplanten Verbesserungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung:

Zielwerte pro Jahr	Maßnahme	Termin	Erledigt
-400,00 kWh bzw. 0,00 kg CO ₂ -Emissionen	Laufende Umstellung auf LED- Beleuchtung	28.12.2019	
-22,5 kg Papier	Versand von ca. 50% der Rechnungen per E-Mail	31.12.2018	

Offene Energieeinsparungen: -400,00 kWh oder 0,00 kg CO₂-Emissionen

ROBERT GEHRINGER

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 60 m² untergebracht.

Adresse:

Eferdingerstrasse 11, 4600 Wels

Tel: 07242/42654, E-Mail: office@gehringer.at

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017

2,92 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom*	3.200,00	3.260,00	3.153,00	140,80	0,00	0,00
Treibstoffe*	41.292,82	50.662,25	42.501,86	10.480,58	12.813,83	10.719,29
Brennstoffe*	6.240,00	5.917,60	6.552,00	1.560,00	1.479,40	1.638,00
Summe	50.732,82	59.839,85	52.206,86	12.181,38	14.293,23	12.357,29

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter*	1.066,67	1.086,67	1.081,03	46,93	0,00	0,00
Treibstoffe/Mitarbeiter*	13.764,27	16.887,42	14.572,06	3.493,53	4.271,28	3.675,19
Brennstoffe/Mitarbeiter*	2.080,00	1.972,53	2.246,40	520,00	493,13	561,60
Energieverbrauch/Mitarbeiter	5.636,98	6.648,87	5.966,50	1.353,49	1.588,14	1.412,26

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut*	158,00	43,00	40,00
Wasserverbrauch/Mitarbeiter*	52,67	14,33	13,71

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
nicht gefährliche Abfälle		
18718	Altpapier	20,00
91101	Gewerbemüll	5,00
91207	Leichtverpackung (Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoff, Styropor, Holz, textilem Material und Keramik)	4,00
gefährliche Abfälle		
35338	Batterien und Akkus	2,00

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Alle geplanten Verbesserungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung:

Zielwerte pro Jahr	Maßnahme	Termin	Erledigt
- 1,5kg Batterien	Austausch der personenbezogenen CO Warner gegen Akkubetriebene Geräte	31.12.2019	
-3.648,00 kWh bzw. -930,00 kg CO ₂ - Emissionen	Verbesserung der Routenplanung durch GPS Analyse	31.12.2018	

Offene Energieeinsparungen: -3.648,00 kWh oder -930,00 kg CO₂-Emissionen

ING. GERHARD HOFER E.U.

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 84 m² untergebracht.

Adresse:

Untere Donaulände 8, 4020 Linz

Tel: 0732737304, E-Mail: office@ofen.co.at

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017

17,79 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom*	7.854,00	8.169,00	10.888,00	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe*	339.132,56	163.242,02	***226.678,41	76.775,96	33.214,62	***44.335,17
Brennstoffe*	15.152,80	17.867,20	23.181,60	3.788,20	4.466,80	5.795,40
Summe	362.139,38	189.278,22	260.748,00	80.564,16	37.681,42	50.130,57

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter*	441,44	527,03	611,97	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe/Mitarbeiter*	19.061,32	10.531,74	***12.740,71	4.315,28	2.142,88	***2.491,91
Brennstoffe/Mitarbeiter*	851,68	1.152,72	1.302,95	212,92	288,18	325,74
Energieverbrauch/Mitarbeiter	6.784,81	4.070,50	4.885,21	1.509,40	810,35	939,21

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

*** neues Kehrgebiet, Häuser mussten alle neu erhoben werden.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut*	78,16	78,16	140,00
Wasserverbrauch/Mitarbeiter*	4,39	5,04	7,87

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
nicht gefährliche Abfälle		
91101	Gewerbemüll	75,60
gefährliche Abfälle		
35338	Batterien und Akkus	1,00

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Alle geplanten Verbesserungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung:

Zielwerte pro Jahr	Maßnahme	Termin	Erledigt
- 100000 Blatt Papier	Kein Vorort-Ausdruck der Prüfprotokolle bei Überprüfung Feuerungsanlagen, nur noch online	31.01.2019	

Offene Energieeinsparungen: 0,00 kWh oder 0,00 kg CO₂-Emissionen

LACKNER RAUCHFANGKEHRER KG

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 69 m² untergebracht.

Adresse:

Lerchenfeldgasse 3, 5280 Braunau

Tel: 07722 63296, E-Mail: office@lackner-kg.at

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017

7,17 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom*	4.944,00	5.757,40	6.981,30	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe*	31.526,42	38.082,48	44.469,81	7.850,95	9.483,59	10.850,09
Brennstoffe*	18.680,00	10.800,00	12.000,00	467,00	270,00	300,00
Summe	55.150,42	54.639,88	63.451,11	8.317,95	9.753,59	11.150,09

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter*	770,49	874,54	974,13	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe/Mitarbeiter*	4.913,21	5.784,68	6.205,09	1.223,52	1.440,55	1.513,97
Brennstoffe/Mitarbeiter*	2.911,17	1.640,51	1.674,42	72,78	41,01	41,86
Energieverbrauch/Mitarbeiter	2.864,96	2.766,58	2.951,21	432,10	493,85	518,61

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut*	94,00	109,00	84,00
Wasserverbrauch/Mitarbeiter*	14,65	16,56	11,72

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
nicht gefährliche Abfälle		
18718	Altpapier	97,92
91101	Gewerbemüll	255,06

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Alle geplanten Verbesserungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung:

Zielwerte pro Jahr	Maßnahme	Termin	Erledigt
-7.200,00 kWh bzw. -2.520,00 kg CO ₂ - Emissionen	Austausch aller Fenster	31.12.2020	
-17.586,00 kWh bzw. -4.379,00 kg CO ₂ - Emissionen	Austausch des Renault Espace gegen ein Renault S.E. Elektrofahrzeug.	29.12.2018	

Offene Energieeinsparungen: -24.786,00 kWh oder -6.899,00 kg CO₂-Emissionen

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 57 m² untergebracht.

Adresse:

Schlüsselhofgasse 3, 4400 Steyr

Tel: 07252 73454, E-Mail: team.mayr@aon.at

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017

5,25 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom*	1.961,66	2.063,33	2.121,33	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe*	50.294,68	44.088,86	46.300,02	12.529,95	11.002,69	11.612,18
Brennstoffe*	14.850,50	14.771,40	14.838,20	306,40	309,60	306,40
Summe	67.106,84	60.923,59	63.259,54	12.836,35	11.312,29	11.918,58

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter*	309,74	358,84	404,06	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe/Mitarbeiter*	7.941,27	7.667,63	8.819,05	1.978,41	1.913,51	2.211,84
Brennstoffe/Mitarbeiter*	2.344,82	2.568,94	2.826,32	48,38	53,84	58,36
Energieverbrauch/Mitarbeiter	3.531,94	3.531,80	4.016,48	675,60	655,79	756,74

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut*	45,00	50,67	47,33
Wasserverbrauch/Mitarbeiter*	7,11	8,81	9,02

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
nicht gefährliche Abfälle		
18718	Altpapier	200,00

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Alle geplanten Verbesserungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung:

Zielwerte pro Jahr	Maßnahme	Termin	Erledigt
-6000 Blatt Papier	Umstellung auf elektronische Kehrkartei	31.12.2020	
-20,00 kWh bzw. -6,00 kg CO ₂ -Emissionen	Austausch des Laserdrucker gegen ein modernes Gerät	31.12.2019	
-561,00 kWh bzw. -506,00 kg CO ₂ -Emissionen	Austausch des ältesten Fahrzeuges gegen ein Erdgasfahrzeug	31.12.2019	
-4.690,00 kWh bzw. -1.168,00 kg CO ₂ -Emissionen	Elektrofahrzeug für Steyr- Stadtverkehr testen	28.12.2019	
-5000 Blatt Papier	Umstellung der Rechnungslegung auf E-Mail	31.12.2018	

Offene Energieeinsparungen: -5.271,00 kWh oder -1.680,00 kg CO₂-Emissionen

OBOJES ANDREAS E. U.

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 0 m² untergebracht.

Adresse:

Schaberlweg 3, 5280 Braunau

Tel: 07722/62911, E-Mail: office@obojes.at

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017

10,71 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom*	1.647,00	1.426,00	1.425,60	872,91	456,32	456,19
Treibstoffe*	80.447,55	96.530,54	92.287,13	20.033,66	24.038,77	22.982,05
Brennstoffe*	4.800,00	*** 0,00	4.080,00	120,00	*** 0,00	102,00
Summe	86.894,55	97.956,54	97.792,73	21.026,57	24.495,09	23.540,24

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter*	162,67	136,35	133,13	86,21	43,63	42,60
Treibstoffe/Mitarbeiter*	7.945,44	9.230,01	8.618,25	1.978,63	2.298,53	2.146,18
Brennstoffe/Mitarbeiter*	474,07	*** 0,00	381,01	11,85	*** 0,00	9,53
Energieverbrauch/Mitarbeiter	2.860,73	3.122,12	3.044,13	692,23	780,72	732,77

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

***kein Brennstoff-Einkauf.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut*	99,00	103,00	101,00
Wasserverbrauch/Mitarbeiter*	9,78	9,85	9,43

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
nicht gefährliche Abfälle		
18718	Altpapier	51,00
91101	Gewerbemüll	52,50

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Derzeit sind keine neuen Einsparungen geplant, die Verbesserungsprogramme der Landesinnung und des Bundesverbandes der österreichischen Rauchfangkehrer werden vom Betrieb mitgetragen.

REISENBERGER KG

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 115 m² untergebracht.

Adresse:

Niedergarten 3, 4180 Zwettl an der Rod
Tel: 07212/6535, E-Mail: firma@reisenberger.co.at

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017
7,25 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom*	7.588,00	7.816,00	7.985,00	402,16	414,25	487,08
Treibstoffe*	42.499,02	40.706,02	38.298,30	10.583,43	10.136,92	9.537,34
Brennstoffe*	28.000,00	32.080,00	32.000,00	700,00	802,00	800,00
Summe	78.087,02	80.602,02	78.283,30	11.685,59	11.353,17	10.824,42

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter*	1.124,15	1.157,93	1.101,38	59,58	61,37	67,18
Treibstoffe/Mitarbeiter*	6.296,15	6.030,52	5.282,52	1.567,92	1.501,77	1.315,49
Brennstoffe/Mitarbeiter*	4.148,15	4.752,59	4.413,79	103,70	118,81	110,34
Energieverbrauch/Mitarbeiter	3.856,15	3.980,35	3.599,23	577,07	560,65	497,67

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut*	225,00	226,00	224,00
Wasserverbrauch/Mitarbeiter*	33,33	33,48	30,90

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
gefährliche Abfälle		
35338	Batterien und Akkus	1,00

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Alle geplanten Verbesserungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung:

Zielwerte pro Jahr	Maßnahme	Termin	Erledigt
4500 kWh selbsterzeugter CO ₂ -neutraler Strom statt Zukauf bzw. -400,00 kg CO ₂ -Emissionen	Anbringung einer PV Anlage mit 5,2 kWp.	31.12.2018	
-2000 Blatt Papier	Umstellung der Rechnungslegung auf E-Mail	31.12.2018	

Offene Energieeinsparungen: 0,00 kWh oder -400,00 kg CO₂-Emissionen

SKALE RAUCHFANGKEHRER UND BRANDSCHUTZTECHNIK

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 48 m² untergebracht.

Adresse:

Egger-Weg 10, 4582 Spital/Pyhrn

Tel: 07563/70249, E-Mail: office@rauska.at

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017

4,23 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom *	471,74	539,65	698,20	150,96	172,69	223,42
Treibstoffe *	42.074,02	39.843,04	35.124,13	10.477,59	9.922,02	8.746,88
Brennstoffe *	13.977,60	10.388,99	13.977,60	3.494,40	2.597,19	3.494,40
Summe	56.523,36	50.771,68	49.799,93	14.122,95	12.691,89	12.464,70

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter *	85,77	99,63	165,09	27,45	31,88	52,83
Treibstoffe/Mitarbeiter *	7.649,82	7.355,64	8.305,21	1.905,02	1.831,76	2.068,23
Brennstoffe/Mitarbeiter *	2.541,38	1.917,97	3.305,05	635,35	479,48	826,26
Energieverbrauch/Mitarbeiter	3.425,66	3.124,41	3.925,12	855,94	781,04	982,44

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut *	0,00	0,00	0,00
Wasserverbrauch/Mitarbeiter *	0,00	0,00	0,00

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
nicht gefährliche Abfälle		
18718	Altpapier	106,08
91703	Biomüll	2,00
91101	Gewerbemüll	54,60
91207	Leichtverpackung (Verpackungen aus Kunst- und Verbundstoff, Styropor, Holz, textilem Material und Keramik)	14,50
gefährliche Abfälle		
35338	Batterien und Akkus	5,00

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Derzeit sind keine neuen Einsparungen geplant, die Verbesserungsprogramme der Landesinnung und des Bundesverbandes der österreichischen Rauchfangkehrer werden vom Betrieb mitgetragen.

IHR RAUCHFANGKEHRER EVW KG

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 145 m² untergebracht.

Adresse:

Diesseits 167, 4973 St. Martin

E-Mail: martina.gabriel@rauchfangkehrer.com

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017

5,62 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom*	660,00	645,00	674,24	211,20	206,40	215,76
Treibstoffe*	37.266,30	41.206,23	43.411,33	9.280,34	10.483,07	10.827,88
Brennstoffe*	3.989,70	3.989,70	*** 2.456,97	1.396,40	1.396,40	*** 859,94
Summe	41.916,00	45.840,93	46.542,54	10.887,93	12.085,87	11.903,58

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter*	158,40	143,33	119,86	50,69	45,87	38,36
Treibstoffe/Mitarbeiter*	8.943,91	9.156,94	7.717,57	2.227,28	2.329,57	1.924,96
Brennstoffe/Mitarbeiter*	957,53	886,60	*** 436,80	335,13	310,31	*** 152,88
Energieverbrauch/Mitarbeiter	3.353,28	3.395,62	2.758,08	871,03	895,25	705,40

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

***Umzug in neues Gebäude ab Oktober 2017.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut*	25,00	22,00	30,25
Wasserverbrauch/Mitarbeiter*	6,00	4,89	5,38

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
nicht gefährliche Abfälle		
18718	Altpapier	51,00

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Alle geplanten Verbesserungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung:

Zielwerte pro Jahr	Maßnahme	Termin	Erledigt
-684,00 kWh bzw. -170,00 kg CO ₂ -Emissionen	Austausch des alten Renault Kangoo gegen ein modernes Fahrzeug	31.12.2018	
0,00 kWh	Anschaffung neuer Geräte und Messmittel am neuesten Stand der Technik	31.12.2018	
- 8 kg Papier	Umstellung auf Rechnungslegung per E-Mail auf 30 % der Kunden.	31.12.2018	

Offene Energieeinsparungen: -684,00 kWh oder -170,00 kg CO₂-Emissionen

BERNHARD WINTER

Allgemeine Angaben zum Betrieb:

Die Betriebsfläche des Betriebes ist auf 50 m² untergebracht.

Adresse:

Bradirn 71, 5222 Munderfing

Tel: 07744/20245, E-Mail: office@winter-rfk.at

Mitarbeiterstruktur:

Der Betrieb beschäftigte im Jahr 2017

4,25 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

UMWELTAUSWIRKUNGEN:

Energie:

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom*	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe*	0,00	0,00	55.640,15	0,00	0,00	13.855,94
Brennstoffe*	0,00	0,00	*** 0,00	0,00	0,00	*** 0,00
Summe	0,00	0,00	58.214,15	0,00	0,00	13.855,94

	kWh			CO2 in kg **		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Strom/Mitarbeiter*	0,00	0,00	605,65	0,00	0,00	0,00
Treibstoffe/Mitarbeiter*	0,00	0,00	13.091,80	0,00	0,00	3.260,22
Brennstoffe/Mitarbeiter*	0,00	0,00	*** 0,00	0,00	0,00	*** 0,00
Energieverbrauch/Mitarbeiter	0,00	0,00	4.565,82	0,00	0,00	1.086,74

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten.

**Wenn der Wert der CO2-Emissionen für Strom 0 ist, fallen lt. Energieanbieter durch den verwendeten Stromtarif keine CO2-Emissionen an.

***Wärmepumpe zur Wärmeerzeugung.

Wasser:

Da Wasser vornehmlich für die Duschen verwendet wird, entspricht der Abwassereintrag dem Wasserverbrauch:

	m ³		
	2015	2016	2017
Wasserverbrauch absolut*	0,00	0,00	20,00
Wasserverbrauch/Mitarbeiter*	0,00	0,00	4,71

*Wenn keine Werte angeführt sind, ist eine getrennte Messung und Erfassung für den Betrieb nicht möglich. z.B. weil der Betrieb erst später der Zertifizierung beigetreten ist und die Daten nachträglich nicht mehr erhoben werden konnten oder weil der Wasserverbrauch für die Räumlichkeiten des Betriebes in der Betriebskostenabrechnung nur pauschal angeführt wird.

Abfälle 2017

Abfallschlüsselnummer	Abfallbezeichnung	Menge/pro Jahr in kg
nicht gefährliche Abfälle		
18718	Altpapier	91,80
91101	Gewerbemüll	50,40
gefährliche Abfälle		
35338	Batterien und Akkus	0,20

VERBESSERUNGSPROGRAMM:

Alle geplanten Verbesserungsmaßnahmen liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung:

Zielwerte pro Jahr	Maßnahme	Termin	Erledigt
-50,00 kWh bzw. 0,00 kg CO ₂ -Emissionen	Austausch des Standgerätes inkl. Bildschirm und Nachtabschaltung	31.12.2019	

Offene Energieeinsparungen: -50,00 kWh oder 0,00 kg CO₂-Emissionen